













## Laotooded.: TK230002

Positsioon	Kirjeldus	Kogus	Hind	Kokku
11	 <p><b>Profil: Välisuks MODERN Mantel, materjal: Mänd, Vaade väljast</b>  <b>Kilbil sooned 70mm sammuga väljapool.</b>  Lengi välismõõdud: 900 x 2100 mm  <b>Viimistlus:</b>  Sees RAL 3009 Rootsi punane  Väljas RAL 3009 Rootsi punane  <b>Avanemine väljapoole:</b>  1 Paremale  <b>Klaaspakett:</b>  1.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU9004  1.2 Soojustatud kilp Vineer-XPS-Vineer 42.0 mm  <b>Prossid:</b> 110mm  Käepideme kõrgus(mm): 1050  Tihendid ukse raamis 2tk tumepruun  Klaaspaketi tihend: sees must tihend, väljas must tihend  Lävepakk tammest (õlitatud), kulumiskindla liistuga  Toote soojusjuhtivus Ud = 0.95 W/m2K  Toote keskmine kaal: 75 kg  Hinged Simonswerk BAKA protect 4010 3D FD 160kg  ASSA 565 MS + 1887-1</p>	1 tk.	650,00	650,00
1	 <p><b>Profil: Välisuks D78M-S Mantel, materjal: Mänd, Vaade väljast</b>  Lengi välismõõdud: 900 x 2100 mm  <b>Viimistlus:</b>  Sees Lasuur, Valge peits+toonlakk  Väljas RAL 3003, Rubiinpunane  <b>Avanemine väljapoole:</b>  1 Paremale  <b>Ukselehe isolatsioonmaterjal:</b>  1.1 Soojustus XPS 50.0 mm  Käepideme kõrgus (mm): 1050  Tihendid ukse raamis 2tk hallid  Lävepakk tammest (õlitatud), kulumiskindla liistuga  Toote soojusjuhtivus Ud = 0.83 W/m2K  Toote keskmine kaal: 37 kg  ASSA 565 MS + 1887-1  Peithinged SimonswerkTECTUS TE 680 3D FD (mantel)  Alu vineer okumee 2420x1090mm</p>	1 tk.	700,00	700,00
10	 <p><b>Profil: Välisuks MODERN Mantel, materjal: Mänd, Vaade väljast</b>  Lengi välismõõdud: 900 x 2100 mm  <b>Viimistlus:</b>  Sees RAL 7016, Antratsiithall  Väljas RAL 7016, Antratsiithall  <b>Avanemine väljapoole:</b>  1 Paremale  <b>Klaaspakett:</b>  1.1 3k6PlthUN+4+6PlthUN 40.0 mm ChrU7040  <b>Iluliistud klaaspaketis:</b> Helima 26mm, värvus Must (RAL 8022)  Käepideme kõrgus(mm): 1050  Tihendid ukse raamis 2tk tumepruun  Klaaspaketi tihend: sees must tihend, väljas must tihend  Lävepakk tammest (õlitatud), kulumiskindla liistuga  Toote soojusjuhtivus Ud = 1.2 W/m2K  Toote keskmine kaal: 94 kg  Hinged Simonswerk BAKA protect 4010 3D FD 160kg  Uksehingede värvimine  ASSA 565 MS + 1887-1</p>	1 tk.	700,00	700,00
3	 <p><b>Profil: Puitaken IV78, materjal: Mänd, Vaade seest</b>  Lengi välismõõdud: 1200 x 2100 mm  <b>Viimistlus:</b>  Sees RAL täpsustada, Kollane  Väljas RAL täpsustada, Kollane  <b>Avanemine sissepoole:</b>  1 Pöördavanemine vasakule  2 Pöörd-kald parem  3 Mitteavatav  <b>Klaaspakett:</b>  1.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU7040  2.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU7040</p>	1 tk.	300,00	300,00

Positsioon	Kirjeldus	Kogus	Hind	Kokku
	<p>3.1 3K4SecuritPlthUN+4PLC+4SecuritPlthUN 40.0 mm ChrU7040</p> <p><b>Prossid:</b> Iluliist pealekleebitav Puit 26 mm</p> <p>Sulused: Roto</p> <p>Käepideme kõrgus (mm): 618.1</p> <p>Raamitihendid 2tk valge, Veetihend 1tk grafiit</p> <p>Klaaspaketi tihend: sees tihend hall, väljas tihend hall</p> <p>Alumiiniumist veenina värvus valge</p> <p>Leng</p> <p>Toote soojusjuhtivus <math>U_w = 0.94 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Toote keskmine kaal: 107 kg</p>			
2	 <p><b>Siseuks D42, materjal: Mänd</b>  <b>Lengi välismõõdud: 900 x 2100 mm</b>  <b>Viimistlus sees: Lasuur Valge_D</b>  <b>Viimistlus väljas: Lasuur Valge_D</b>  <b>1.1 Uksetahvel kasevineer B/B 12.0 mm</b>  <b>1.2 Uksetahvel kasevineer B/B 12.0 mm</b>  <b>1.3 Uksetahvel kasevineer B/B 12.0 mm</b>  <b>1.4 Uksetahvel kasevineer B/B 12.0 mm</b></p> <p>Käepideme kõrgus (mm): 1050  Pöön 80 mm  Tihend lengis beež  Toote keskmine kaal: 40 kg  SIM Tectus TE240 3D F1  Magnetukk Bonaiti Lock B-TWO 940 B</p>	1 tk.	100,00	100,00
4	 <p><b>Profiil: Siseuks D42, materjal: Mänd</b>  <b>Lengi välismõõdud: 900 x 2100 mm</b>  <b>Viimistlus sees: Lasuur Valge_D</b>  <b>Viimistlus väljas: Lasuur Valge_D</b>  <b>1.1 Uksetahvel liimpuit mänd radiaal 34.0 mm</b>  <b>1.2 Uksetahvel liimpuit mänd radiaal 34.0 mm</b>  <b>1.3 Uksetahvel liimpuit mänd radiaal 34.0 mm</b>  <b>1.4 Uksetahvel liimpuit mänd radiaal 34.0 mm</b></p> <p>Käepideme kõrgus (mm): 1050  Pöön 110 mm  Tihend lengis beež  Lävepakuta uks  Toote keskmine kaal: 52 kg  Peithinged SIM Tectus TE240 3D F1  Magnetukk Bonaiti Lock B-TWO 940 B (matt kroom)</p>	1 tk.	250,00	250,00
12	 <p><b>Sobib leiliruumi aknaks!</b>  <b>Profiil: Puitaken IV78 Saunaaken, materjal: Mänd, Vaade seest</b>  <b>Lengi välismõõdud: 600 x 930 mm</b>  <b>Viimistlus:</b>  Sees Lasuur "Tiik" (Remmers 9. standard)  Väljas RAL 9010 Valge  <b>Avanemine sissepoole:</b>  1 Pöörd-kaldavanev (vasak, peithinged)  Hingekatete värvitoon Pruun F5  <b>Klaaspakett:</b>  1.1 3K4PlthUN.Sec+4Securit+4PlthUN.Sec 40.0 mm ChrU9004  Käepideme kõrgus(mm): 403  Raamitihendid 2tk tumepruun, Veetihend 1tk grafiit  Klaaspaketi tihend: sees must tihend, väljas must tihend  Alumiiniumist veenina värvus "anodeeritud pronks"  Leng vahusoontega, alaservas veepleki soon (ilma aknalaua sooneta)  Toote soojusjuhtivus <math>U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  Toote keskmine kaal: 27 kg  ROTOLINE aknakäepide F4 h.pronks 7/35mm (R05.5)</p>	1 tk.	320,00	320,00
5	 <p><b>Profiil: IV92 Tuletõkkeaken, materjal: Tamm, Vaade seest</b>  <b>Lengi välismõõdud: 600 x 930 mm</b>  <b>Viimistlus:</b>  Sees Punane  Väljas Punane  <b>Avanemine sissepoole:</b>  1 Pöörd-kald vasak  <b>Liug-avanemine:</b>  1 Pöörd-kald vasak  <b>Klaaspakett:</b></p>	1 tk.	300,00	300,00

Positsioon	Kirjeldus	Kogus	Hind	Kokku
	<p>1.1 3K4kar.PlthUN+4kar.PlthUN+16Contraflam EI30 48.0 mm Rst_silver Sulused: Roto Käepideme kõrgus (mm): 402.5 Raamitihendid 2tk beež, Veetihend 1tk grafiit Klaaspaketi tihend: värvitu silikoon Alumiiniumist veenina värvus vastavalt välisvärvile Leng aknalaua ja veepleki soonega Toote soojusjuhtivus <math>U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}</math> Toote keskmine kaal: 45 kg Aknakäepide puidust värvitu ( tamm ) 7/35mm</p>			
6	 <p><b>Profiil: Puitaken IV78, materjal: Mänd, Vaade seest</b> Lengi välismõõdud: 900 x 2100 mm <b>Viimistlus:</b> Sees Lasuur, Valge peits+toonlakk Väljas RAL 9010 Valge <b>Avanemine sissepoole:</b> 1 Pöördavanev (vasak) 2 Pöörd-kaldavanev (parem) 3 Mitteavanev <b>Klaaspakett:</b> 1.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU7040 2.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU7040 3.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU7040 <b>Prossid:</b> Pealekleebitav puitleist 29mm sees- ja väljaspool Sulused: G-U Käepideme kõrgus (mm): 705 Raamitihendid 2tk valge, Veetihend 1tk grafiit Klaaspaketi tihend: sees hall tihend, väljas hall tihend Alumiiniumist veenina värvus valge Leng vahusoontega, alaservas aknalaua ja veepleki sooned Toote soojusjuhtivus <math>U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}</math> Toote keskmine kaal: 84 kg</p>	1 tk.	300,00	300,00
7	 <p><b>Profiil: Puit-Alumiinium 4K + IV78, Mänd, Vaade seest</b> Lengi välismõõdud: 900 x 2100 mm <b>Viimistlus:</b> Alumiinium: Ral 7016, Antratsiithall (Premium matt) Puitmaterjal: täpsustada <b>Avanemine sissepoole:</b> 1 Pöörd-kaldavanev (parem) 2 Mitteavanev <b>Klaaspakett:</b> 1.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU 7040 2.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU 7040 Sulused: G-U Käepideme kõrgus (mm): 655 Raamitihendid 2tk valge, Veetihend 1tk grafiit Klaaspaketi tihend: sees hall tihend, väljas värvitu silikoon Leng vahusoontega, alaservas aknalaua ja veepleki sooned Toote soojusjuhtivus <math>U_w = 0.94 \text{ W/m}^2\text{K}</math> Toote keskmine kaal: 90 kg</p>	1 tk.	400,00	400,00
8	 <p><b>Profiil: Puitaken IV78, materjal: Mänd, Vaade seest</b> Lengi välismõõdud: 930 x 1780 mm <b>Viimistlus:</b> Sees Lasuur, Valge peits+toonlakk Väljas RAL 9010 Valge <b>Avanemine sissepoole:</b> 1 Mitteavanev <b>Klaaspakett:</b> 1.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU7040 Klaaspaketi tihend: sees hall tihend, väljas hall tihend Alumiiniumist veenina värvus valge Leng vahusoontega, alaservas aknalaua ja veepleki sooned Toote soojusjuhtivus <math>U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}</math> Toote keskmine kaal: 58 kg</p>	2 tk.	200,00	400,00

Positsioon	Kirjeldus	Kogus	Hind	Kokku
13	 <p><b>Profiil: Puitaken IV78, materjal: Mänd, Vaade seest</b>  Lengi välismõõdud: 890 x 1500 mm  <b>Viimistlus:</b>  Sees RAL 9010 Valge  Väljas RAL 9010 Valge  <b>Sulusesüsteem:</b>  1 Pöörd-kaldavanev (parem) + mikrotuulutus  Hingekatted RAL9016 (valge)  <b>Klaaspakett:</b>  1.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU7040  Käepideme kõrgus(mm): 689  Raamitihendid 2tk valge, Veetihend 1tk grafiit  Klaaspaketi tihend: sees hall tihend, väljas hall tihend  Alumiiniumist veenina värvus valge  Leng vahusoontega, alaservas aknalaua ja veepleki sooned  Toote soojusjuhtivus <math>U_w = 0.93 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  Toote keskmine kaal: 56 kg  ROTOLINE aknakäepide FR9016 valge</p>	2 tk.	300,00	<b>600,00</b>

Hindadele lisandub käibemaks 20%

Ysse OÜ  
Töökoja, Üsse küla, Ridala vald, Läänemaa  
Registrikood: 12812648  
KMKR nr: EE101900368  
LHV PANK, IBAN: EE227700771001743925, BIC/SWIFT: LHVBE22